

# **DPD Future-SOFT**

## **(Moduł Magento 2)**

### **v.1.0.0**

## Spis treści

Zgodny z Magento.....	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Oinstalowanie modułu:.....	3
Konfiguracja.....	4
Konfiguracja połączenia z DPD.....	7
Lista przesyłek.....	12
Protokoły nadania.....	16
Cennik.....	16
Tworzenie wysyłki.....	18
Wybór dostawy przez Klienta.....	20
Changelog.....	22

## Zgodny z Magento

Moduł DPD – Magento 2 jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 2.0
- 2.X

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

## Instalacja

Należy wgrać plik licencji „lic-mag-dpd2.txt” do głównego katalogu Magento.

Następnie zawartość katalogu app/ wgrywamy do katalogu app/ w Magento po czym w konsoli wywołujemy polecenie `php bin/magento setup:upgrade`. W razie błędu z Generator.php prosimy ustawić chmod -R 777 na var/generation. Wtyczka wymaga zainstalowanego rozszerzenia PHP ioncubeloader dla poprawnego działania wtyczki. Jeżeli Państwa serwer nie posiada takiego rozszerzenia to administracja hostingu powinna dokonać bezpłatnej instalacji tego dodatku.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.


## Odeinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Należy wpisać komendę usuwającą moduł z magento.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Konfiguracja

Na wstępie musimy sprawdzić czy nasz sklep ma uzupełnione podstawowe informacje o sklepie i wysyłce. W tym celu należy wejść w STORES -> Configuration następnie GENERAL -> General




## Następnie rozwijamy zakładkę "Store Information"

### Store Information

Store Name	<input type="text" value="test"/>	[STORE VIEW]
Store Phone Number	<input type="text" value="+48456456456"/>	[STORE VIEW]
Store Hours of Operation	<input type="text" value="8"/>	[STORE VIEW]
Country	<input type="text" value="Polska"/>	[WEBSITE]
Region/State	<input type="text" value="Opolskie"/>	[WEBSITE]
ZIP/Postal Code	<input type="text" value="45446"/>	[WEBSITE]
City	<input type="text" value="Opole"/>	[WEBSITE]
Street Address	<input type="text" value="Gosławicka 2/215"/>	[WEBSITE]
Street Address Line 2	<input type="text"/>	[WEBSITE]
VAT Number	<input type="text"/>	[WEBSITE]
<input type="button" value="Validate VAT Number"/>		

Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień wysyłki. Ustawienia wysyłki sprawdzamy rozwijając z lewej strony zakładkę SALES i klikamy w "Shipping Settings"




Origin

Country	<input type="text" value="Polska"/>	[WEBSITE]
Region/State	<input type="text" value="Opolskie"/>	[WEBSITE]
ZIP/Postal Code	<input type="text" value="45446"/>	[WEBSITE]
City	<input type="text" value="Opole"/>	[WEBSITE]
Street Address	<input type="text" value="Gosławicka 2/215"/>	[WEBSITE]
Street Address Line 2	<input type="text"/>	[WEBSITE]

Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

## Konfiguracja połączenia z DPD

Aby przejść do konfiguracji modułu należy z lewego menu wybrać DPD FUTURESOFT



Wysunie nam się menu związane z modułem z której wybieramy Konfiguracja.

Jeżeli nie rozwinie nam się automatycznie zakładka "DPD" to odnajdujemy ją na liście i rozwijamy wtedy użyjemy pola konfiguracyjne modułu DPD Futuresoft.





DPD

<b>Włączony</b> [store view]	Yes
<b>Testowe API</b> [store view]	Yes
<b>Manualne zamawianie kuriera</b> [store view]	No
<b>Login</b> [store view]	test
<b>Hasło</b> [store view]	*****
<b>FID</b> [store view]	***
<b>Nazwa dostawcy</b> [store view]	DPD
<b>Typ drukowanego nadania</b> [store view]	A4
<b>Przeliczenie marży</b> [store view]	Fixed
<b>Marża</b> [store view]	
<b>Cennik</b> [store view]	Oplata stała



Dostarczaj do krajów <small>[store view]</small>	All Allowed Countries
Dostarczaj do wybranych krajów <small>[store view]</small>	Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua & Barbuda
Waluta <small>[store view]</small>	Polish Zloty
Opłata stała <small>[store view]</small>	<input type="text"/>
Maksymalna waga przesyłek krajowych <small>[store view]</small>	<input type="text"/>
Maksymalna waga przesyłek międzynarodowych <small>[store view]</small>	<input type="text"/>
Dostępne metody <small>[store view]</small>	Zwykła przesyłka Do rąk własnych Dostawa do godziny 12:00

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki

Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego.

## Lista przesyłek

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:







Search [Reset Filter](#)

Actions 20 per page 1 of 1

ID	Data nadania	Numer zamówienia	Numer nadania	Imię	Nazwisko	Mail	Telefon	Status wysłania	ID protokołu			
	From To											
<input type="checkbox"/>	8	Feb 6, 2017, 10:52:48 AM	000000011	0000000144356Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	0	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	7	Feb 6, 2017, 10:50:07 AM	000000010	0000000144354Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	5	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	6	Feb 3, 2017, 3:06:09 PM	000000007	0000000144161Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	0	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	5	Feb 3, 2017, 3:02:15 PM	000000006	0000000144159Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	0	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	4	Feb 3, 2017, 3:00:18 PM	000000005	0000000144157Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	0	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	3	Feb 3, 2017, 2:32:58 PM	000000003	0000000144147Q		test@test84.com	123123123	Niewysłane	4	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	2	Feb 3, 2017, 12:54:58 PM	000000002	0000000144103Q		test@test84.com	123123123	Wysłane	2	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>
<input type="checkbox"/>	1	Feb 3, 2017, 12:25:30 PM	000000001	0000000144079Q		test@test84.com	123123123	Wysłane	3	<a href="#">Pobierz etykiety</a>	<a href="#">Protokół nadania</a>	<a href="#">Usuń</a>

Na liście możemy pobierać etykiety oraz usuwać.  
 Lista pozwala dodatkowo generować protokoły nadania.

## Protokoły nadania

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Protokoły nadania ujrzymy listę:

Search [Reset Filter](#)

Actions 20 per page 1 of 1

ID	Data nadania	Liczba przesyłek	Status		
	From To				
<input type="checkbox"/>	5	Feb 6, 2017, 10:50:35 AM	1	Niewydrukowane	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz protokół</a>
<input type="checkbox"/>	4	Feb 3, 2017, 2:34:11 PM	1	Niewydrukowane	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz protokół</a>
<input type="checkbox"/>	3	Feb 3, 2017, 12:56:59 PM	1	Niewydrukowane	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz protokół</a>
<input type="checkbox"/>	2	Feb 3, 2017, 12:56:19 PM	1	Niewydrukowane	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz protokół</a>
<input type="checkbox"/>	1	Feb 3, 2017, 12:26:10 PM	1	Niewydrukowane	<a href="#">Pobierz etykiety</a> <a href="#">Pobierz protokół</a>

Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia.

## Cennik

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Cennik zobaczymy listę z cenami dla poszczególnych metod i wag:



[Dodaj cenę](#)

 Search [Reset Filter](#) 5 records found

20 per page 1 of 1

Typ przesyłki	Koszt	Maksymalna masa		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Zwykła przesyłka	2.00	5.00	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>
Dostawa do godziny 09:30	4.00	5.00	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>
Pobranie	4.00	5.00	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>
Odbiór paczki w filii DPD Poland (Pobranie)	5.00	5.00	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>
Dostawa w sobotę (Pobranie)	4.00	4.00	<a href="#">Edytuj</a>	<a href="#">Usuń</a>

Nad listą mamy przycisk dodawania metod dla danej ceny i wagi.  
 Podczas dodawania metody mamy następujący formularz:

Cennik

🔍 🔔 👤 admin

[← Back](#) [Reset](#) [Zapisz regułę](#)

Reguła ceny

 Metoda \* 
Metoda wysyłki.

 Maksymalna waga \* 
Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

 Koszt \* 
Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Wystarczy uzupełnić wymagane pola oraz metodę i kliknąć "Zapisz regułę".

Jeżeli dodamy do cennika metodę, której nie mamy zaznaczonej w konfiguracji to w konfiguracji musimy ją wybrać:


**Dostępne metody**  
[store view]

Zwykła przesyłka
Do rąk własnych
Dostawa do godziny 12:00
Dostawa do godziny 09:30
Dostawa w sobotę
Odbiór paczki w filii DPD Poland
Pobranie
Do rąk własnych (Pobranie)
Dostawa do godziny 12:00 (Pobranie)
Dostawa do godziny 09:30 (Pobranie)
Dostawa w sobotę (Pobranie)
Odbiór paczki w filii DPD Poland (Pobranie)

## Tworzenie wysyłki

Aby utworzyć wysyłkę do konkretnego zamówienia należy wejść na listę zamówień magento i wybrać konkretne zamówienie klienta.

Po wejściu w zamówienie klienta wybieramy "SHIP"



Po przeładowaniu strony musimy przesunąć ekran do samego dołu gdzie zaznaczamy "Create Shipping Label" i klikamy "Submit Shipment" w tym momencie pokaże nam się okienko magento, gdzie wybieramy produkty do paczki.

Create Packages ✕
Cancel Add Package Save

## Package 1

Add Products to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height	
<input type="text"/>	<input type="text"/> lb	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> in

## Package 1

Add Selected Product(s) to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height	
<input type="text"/>	<input type="text"/> lb	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> in

	Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty
<input checked="" type="checkbox"/>	test allegro	1.0000	1	<input type="text" value="1"/>

Gdy mamy dodane produkty uzupełniamy wartości i klikamy "SAVE" w tym momencie nastąpi utworzenie etykiety.

Cancel Add Package Save

## Package 1

Add Products to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height	
<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/> kg	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="cm"/>

	Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty	
<input checked="" type="checkbox"/>	test allegro	1.0000	1	<input type="text" value="1"/>	<span>Delete</span>

✓ The shipment has been created. You created the shipping label.

Nasz klient otrzyma powiadomienie z numerem wysyłki do śledzenia. Klient może bezpośrednio kliknąć w swoim panelu na link do śledzenia paczki podobnie do administratora, który ma taką możliwość z panelu administratora.

#000000004




 admin

← Back
Cancel
Send Email
Hold
Invoice
Edit

Search by keyword

Filters

Default View

Columns

Export

Select ite... 1 records found
20 per page

<input type="checkbox"/>	Shipment	Ship Date	Order	Order Date	Ship-to Name	Total Quantity	Action
<input type="checkbox"/>	000000004	6 Sep 2016 13:16:05	000000004	6 Sep 2016 13:00:14	teetet teetet	1.0000	View

**ORDER VIEW**

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History

## Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

**DPD - Zwykła przesyłka**

Total Shipping Charges: **PLN2.00**

Create Shipping Label...


Print Shipping Label

Show Packages

Carrier	Title	Number	Action
DPD	DPD	000000144354Q	
<input style="width: 100%;" type="text" value="Custom Value"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; background-color: #f0f0f0;">Add</div>

## Wybór dostawy przez Klienta

W trakcie procesu zamawiania produktu klient będzie miał możliwość wybrania opcji uprzednio wybranych w konfiguracji / dodanych do cennika.



Phone Number \*



## Shipping Methods

- |                       |                |   |     |
|-----------------------|----------------|---|-----|
| <input type="radio"/> | <b>2,00 zł</b> | Zwykła przesyłka                            | DPD |
| <input type="radio"/> | <b>4,00 zł</b> | Dostawa do godziny 09:30                    | DPD |
| <input type="radio"/> | <b>4,00 zł</b> | Pobranie                                    | DPD |
| <input type="radio"/> | <b>4,00 zł</b> | Dostawa w sobotę (Pobranie)                 | DPD |
| <input type="radio"/> | <b>5,00 zł</b> | Odbiór paczki w filii DPD Poland (Pobranie) | DPD |

## **Changelog**

**v 1.0.0 Wydanie modułu.**