

# **Kurjerzy**

## **(Moduł Magento)**

**v.1.0.0**

## Spis treści

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Zgodny z Magento.....       | 3  |
| Moduł nie współpracuje..... | 3  |
| Instalacja.....             | 4  |
| Problem z instalacją.....   | 4  |
| Odinstalowanie modułu:..... | 5  |
| Konfiguracja.....           | 6  |
| Metody wysyłki.....         | 8  |
| Tworzenie zamówienia.....   | 12 |
| Lista przesyłek.....        | 14 |


## Zgodny z Magento

Moduł Kurjerzy – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.9.X.X
- 1.8.X.X
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

## Moduł nie współpracuje


- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.




The screenshot shows the Magento Admin configuration interface. On the left is a navigation menu with 'Zarządzaj sklepami' at the top, followed by 'Konfiguracja' and 'ZAAWANSOWANE'. Under 'ZAAWANSOWANE', there are sub-sections for 'Administrator', 'System', 'Zaawansowane', and 'Programista'. The main content area is titled 'Bezpieczeństwo' and contains several settings. The setting 'Admin routing compatibility mode for extensions' is highlighted with a red box and is set to 'Włącz'. Other settings include 'Dodaj sekretny klucz do URL' (Tak), 'Login is Case Sensitive' (Nie), 'Session Lifetime (seconds)' (3600), 'Allow Magento Backend to run in frame' (Only from same domain), and 'Allow Magento Frontend to run in frame' (Only from same domain). All settings are marked as '[GLOBALNY]'.

| Setting Name                                    | Value                 | Scope      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Dodaj sekretny klucz do URL                     | Tak                   | [GLOBALNY] |
| Login is Case Sensitive                         | Nie                   | [GLOBALNY] |
| Session Lifetime (seconds)                      | 3600                  | [GLOBALNY] |
| Allow Magento Backend to run in frame           | Only from same domain | [GLOBALNY] |
| Allow Magento Frontend to run in frame          | Only from same domain | [GLOBALNY] |
| Admin routing compatibility mode for extensions | Włącz                 | [GLOBALNY] |

## Instalacja



Aby zainstalować dodatek, należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: `app/etc/modules` odszukać plik `.xml` od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr `active` z `false` na `true` (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Kurjerzy>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Kurjerzy>
  </modules>
</config>
```


## **Odinstalowanie modułu:**

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Konfiguracja

Aby wyświetlić konfigurację modułu, wchodzimy w menu Narzędzia->Kurjerzy->Konfiguracja.




Następnie odnajdujemy zakładkę „Kurjerzy”

| Kurjerzy                                   |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Dostępny                                   | Yes                              |
| Nazwa dostawcy                             | Kurjerzy                         |
| Klucz Api                                  | a0192937fdaa07691f255cdf66eb94d2 |
| Pin                                        | .....                            |
| Przeliczanie marży                         | Fixed                            |
| Marża                                      |                                  |
| Maksymalna waga przesyłek krajowych        | 30                               |
| Maksymalna waga przesyłek międzynarodowych | 30                               |
| Opłata                                     | Zdefiniowana przez użytkownika   |
| Dostępne metody                            | Kurier<br>Kurjerzy(Pobranie)     |

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki
- Klucz API – wpisujemy klucz api który można odnaleźć w panelu użytkownika serwisu Kurjerzy.pl
- Pin – wpisujemy pin, jak wyżej
- Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł)
- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:



## Metody wysyłki

### Cennik

Page  of 1 pages | View  per page | Total 2 records found

| Typ przesyłki        | Koszt                |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Płatne przy odbiorze |                      |
| Płatne przy odbiorze |                      |

Moduł Kurjerzy obsługuje także konfigurację ceny oraz maksymalnej masy dla danych typów przesyłki, aby skonfigurować typ przesyłki klikamy „Dodaj metodę” i wypełniamy następujący formularz:



## Dodaj metodę


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa usługi *             | <input type="text" value="Kurier"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna waga            | <input type="text" value="50"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koszt                      | <input type="text" value="13,37"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metody *                   | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none"><li>DHL koperta kurierska 1kg</li><li>UPS 10kg</li><li>UPS koperta kurierska 5kg</li><li style="background-color: #f0f0f0;">DHL Standard 10kg</li><li>UPS 20kg</li><li>DHL Standard 20kg</li><li>DHL Standard 30kg</li><li>UPS 30kg</li><li>UPS Standard 30kg</li><li>UPS Standard 30kg MAX</li></ul></div> |
| Wartość ubezpieczenia      | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wartość pobrania           | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Początkowa godzina odbioru | <input type="text" value="9:00"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Końcowa godzina odbioru    | <input type="text" value="14:00"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nazwa usługi może się powtarzać. Jeżeli chcemy zdefiniować różne ceny dla poszczególnych przedziałów wagowych należy dodać nową metodę z nazwą identyczną do już istniejącej. Maksymalna waga oraz koszt nie są polami obowiązkowymi, należy jednak zwrócić uwagę na to że wówczas nie pojawią się one na liście dostępnych przesyłek podczas kupna produktu w wypadku gdy w konfiguracji opcja „Opłata” ustawiona jest na „Zdefiniowana przez użytkownika”. Jeżeli zdefiniujemy więcej niż jedną metodę wysyłki o tej samej nazwie, moduł wyświetla daną metodę tylko raz podczas wyboru wysyłki, wybiera natomiast spośród metod o tej samej nazwie tą która posiada najniższą cenę dla danej wagi.

Wartość ubezpieczenia oraz wartość pobrania także nie są obowiązkowymi polami, wpisanie wartości w jedno z pól równoznaczne jest z wyborem opcji ubezpieczenia przesyłki lub opcji pobrania dla danej wysyłki.

Wszystkie wartości (pomijając nazwę) które tutaj możemy wypełnić służą tylko jako szablon, podobny formularz pojawi się podczas obsługi zamówienia w systemie Magento.

Po zapisaniu metoda pojawi się na liście:

 Dodano nową metodę wysyłki.

## Metody wysyłki

Page  of 1 pages | View  per page | Total 3 records found

[Select All](#) | [Unselect All](#) | [Select Visible](#) | [Unselect Visible](#) | 0 items selected

|                                  | Data ostatniej modyfikacji                             | Nazwa metody       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="text" value="Any"/> | From: <input type="text"/><br>To: <input type="text"/> |                    |
| <input type="checkbox"/>         | 23-04-2013                                             | Kurier             |
| <input type="checkbox"/>         | 24-04-2013                                             | Kurier             |
| <input type="checkbox"/>         | 24-04-2013                                             | Kurjerzy(Pobranie) |

Uwaga: jeżeli dodaliśmy metodę wysyłki należy ją następnie wybrać spośród dostępnych metod w konfiguracji oraz zapisać konfigurację aby była ona dostępna podczas składania zamówienia.

Dostępne metody

Kurier  
Kurjerzy(Pobranie)

▲ Upewnij się, które metody są dostępne dla Ciebie

## Tworzenie zamówienia

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Create Shipping Label

Append Comments

Email Copy of Shipment

**Submit Shipment**

Pojawią nam się dane paczki do uzupełnienia oraz formularz związany z systemem Kurjerzy.pl.

**Kurjerzy** Ukryj

|                              |                      |                                                                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt *                    | UPS 10kg             |                                                                    |
| Wybierz datę nadania *       | 2013-04-24 (Środa)   |                                                                    |
| Początkowa godzina odbioru * | 9:00                 |                                                                    |
| Końcowa godzina odbioru *    | 14:00                |                                                                    |
| Zawartość *                  | <input type="text"/> |                                                                    |
| Wartość ubezpieczenia        | <input type="text"/> | Wypełnić tylko w przypadku gdy paczka ma być ubezpieczona.         |
| Wartość pobrania             | <input type="text"/> | Wypełnić tylko w przypadku gdy paczka ma być wysłana za pobraniem. |

**Create Packages** Add Package

Package 1

|                      |                         |                      |                      |                      |    |                     |                       |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|---------------------|-----------------------|
| Type                 | Total Weight            | Length               | Width                | Height               |    |                     |                       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> lb | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | in | <b>Add Products</b> | <b>Delete Package</b> |

Wypełniamy formularz a następnie dodajemy produkty do paczki.

**Add Products**

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

**Add Selected Product(s) to Package**

Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – ostatnie trzy są wymagane). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

|                     |                                   |               |                                 |              |                                 |               |                                    |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Total Weight</b> | <input type="text" value="2"/> kg | <b>Length</b> | <input type="text" value="30"/> | <b>Width</b> | <input type="text" value="20"/> | <b>Height</b> | <input type="text" value="15"/> cm |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|

Zostanie utworzona etykieta oraz numer nadania. Można ją wydrukować po kliknięciu „Print Shipping Label” lub na liście przesyłek dostępnej po wybraniu w menu Narzędzia pozycji Kurjerzy -> Lista przesyłek.

### Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)  
Kurjerzy - Kurjerzy(Pobranie) Total Shipping Charges: 12,00 zł

[Create Shipping Label...](#) [Print Shipping Label](#) [Show Packages](#)

| Carrier      | Title                | Number                       | Action                 |
|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Kurjerzy     | Kurjerzy             | <a href="#">TM1366797692</a> | <a href="#">Delete</a> |
| Custom Value | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <a href="#">Add</a>    |

Po kliknięciu w numer nadania zobaczymy szczegóły:

## Tracking Information

[Close Window](#)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tracking Number: | TM1366797692 |
| Carrier:         | Kurjerzy     |

## Lista przesyłek

Po wybraniu Narzędzia->Kurjerzy->Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

**Lista przesyłek**

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found Reset Filter Search

| Data nadania               | Numer zamówienia         | Imię | Nazwisko |                                  |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|----------------------------------|
| From: <input type="text"/> |                          |      |          |                                  |
| To: <input type="text"/>   |                          |      |          |                                  |
| 23-04-2013                 | <a href="#">10000080</a> | Jan  | Kowalski | <a href="#">Pobierz etykiety</a> |

Można pobrać etykiety dla wybranych przesyłek.

Reset Filter Search

| Nazwisko |                                  |
|----------|----------------------------------|
|          |                                  |
| Kowalski | <a href="#">Pobierz etykiety</a> |